



Kit crochet pour fourches 2500kg avec crochet et manille

Code produit: KITMM25_GG | Catégorie: Crochet pour chariot elevateur



Images produit



Description courte

Kit de levage sécurisé :

- 1 crochet pour chariot élévateur – capacité de charge 2,5 t
- 1 crochet pivotant de type C – capacité de charge 2,5 t
- 1 manille avec écrou et goupille – capacité de charge 3,25 t

Idéal pour accroître la polyvalence de votre chariot élévateur et garantir des opérations de levage sûres et fluides.

Caractéristiques techniques


Poids	12 kg
Dimensions	Longueur: 47 cm Largeur: 17 cm Hauteur: 16 cm

Description du produit


Kit crochet pour fourches 2500kg avec crochet et manille

Ce kit a été conçu pour offrir une solution pratique, sûre et prête à l'emploi à ceux qui travaillent avec des chariots élévateurs et qui ont besoin d'effectuer des levages à l'aide de crochets et d'accessoires professionnels. Le kit comprend trois éléments essentiels : un [crochet pour fourches de chariot élévateur de 2,5 tonnes](#), un [crochet pivotant de type C de 2,5 tonnes](#) et un [manille de 3,25 tonnes](#).

Combinés entre eux, ces composants forment un système complet et fiable, conçu pour manipuler des charges en toute sécurité, s'adaptant facilement à différents types d'équipements et de situations opérationnelles.



2,5 ton



1. Crochet pour chariot élévateur 2,5 t

Accessoire robuste, installation rapide sur les fourches standard du chariot élévateur.

Détails :

- Capacité nominale : 2500 kg
- Poids : environ 10 kg
- Construction en acier résistant
- Facile à monter : aucun outil spécial requis
- Homologation CE, testé pour un usage professionnel

2. Crochet pivotant de type C - 2,5 t

Complète parfaitement le crochet standard grâce à son système pivotant.

Détails :

- Capacité de charge compatible : 2500 kg
- Corps en acier au carbone, soudé et traité
- Permet une rotation complète pour éviter les torsions indésirables

3. Manille oméga - 3,25 t

Une connexion conçue pour les sollicitations verticales et latérales.

Détails :

- Capacité de charge : 3250 kg
- Conception oméga réduisant les charges excentriques
- Axe refermable : montage/démontage rapide
- Fabriqué en acier forgé pour une résistance élevée
- Conforme aux normes relatives au levage professionnel

Compatibilité avec les fourches du chariot élévateur

Avant l'achat, vérifiez que la section des fourches est compatible avec les dimensions intérieures du manchon. Vérifiez également que le système de fixation permet de bloquer correctement l'accessoire.

Avant chaque utilisation, il convient en outre de vérifier la capacité de charge résiduelle effective du chariot élévateur, en tenant compte :

- du poids total des accessoires ;
- du poids de la charge à manutentionner ;
- de la distance entre la charge et la plaque porte-fourches ;
- de la position du centre de gravité ;
- des indications du constructeur du chariot élévateur.

La capacité de charge de 2 500 kg se réfère à l'ensemble des accessoires et ne remplace pas la vérification de la capacité effective de l'engin utilisé.

Applications professionnelles

Cet ensemble de fourches est destiné aux opérations de levage et de manutention dans divers contextes professionnels, notamment :

- les ateliers mécaniques ;
- les entrepôts et centres logistiques ;
- les chantiers de construction ;
- les usines de production ;
- les entreprises de maintenance industrielle.

La charge doit disposer d'un point d'ancrage adapté et les opérateurs doivent utiliser tous les composants conformément aux instructions du fabricant.

Pourquoi choisir Soltec ?

Chez **Soltec**, la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons, car votre sécurité est aussi la nôtre.

C'est pourquoi tous nos produits et pièces détachées sont conformes aux normes européennes en vigueur et accompagnés d'une certification en bonne et due forme.

Nous savons à quel point la qualité de ces accessoires est cruciale dans vos activités quotidiennes, et c'est pourquoi nous nous engageons à ne proposer que des solutions fiables, robustes et à la hauteur de vos attentes.

Forts de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du levage, nous disposons d'une large gamme d'accessoires et de pièces de rechange toujours disponibles.

Pour toute question ou demande, notre équipe est à votre disposition : n'hésitez pas à nous [contacter](#).

Cliquez ici pour découvrir d'autres [accessoires de levage](#)



Soltec Srl P.I. 01621900446
Italy: +39 0735 702346
France: +33 (0)1 89 53 25 34
Deutsch: +49 89 2620 25884
Spain: +34 936 421 546
Whatsapp: +39 351 68 17 340
Email: info@soltecshop.com
Via Valle Piana, 40
63074 San Benedetto del Tronto (AP) ITALY

